


| Lärmaktionsplan | Oppenau | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Straße / Rechengebiet: | B 28 Süd | | | | | |
| | | | | | | |
| Verkehrsbelastung | 5'342 | Kfz/24h DTV | 405 | SV/24h DTV | 7.6% | SV-Anteil |
| | Quelle: | Verkehrsmonitoring 2019 | | | | |
| Korrektur Fahrbahnbelag | Pkw | | dB(A) | Lkw | | dB(A) |
| Geschwindigkeit Bestand | Tag | 100 / 70 | km/h | Nacht | 100 / 70 | km/h |
| Betroffene Einwohner:innen im Maßnahmenbereich | ≥ 65 dB(A) T. | ≥ 67 dB(A) T. | ≥ 70 dB(A) T, | ≥ 55 dB(A) N. | ≥ 57 dB(A) N. | ≥ 60 dB(A) N. |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Betroffene Gebäude im Maßnahmenbereich | ≥ 65 dB(A) T. | ≥ 67 dB(A) T. | ≥ 70 dB(A) T, | ≥ 55 dB(A) N. | ≥ 57 dB(A) N. | ≥ 60 dB(A) N. |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




| Lärmaktionsplan | Oppenau |
|------------------------|----------|
| Straße / Rechengehiet: | B 28 Süd |





| Lärmaktionsplan | Oppenau | |
|------------------------|----------|--|
| Straße / Rechengebiet: | B 28 Süd | |

Ausschnitt Gebäudelärmkarte Tag



| Maximalkonzept: | 70 | km/h | ganztags | | | |
|--|----------------|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| (Grundlage der Wirkungsanalyse) | | in Streckenabschnitten, in denen derzeit beidseitig Tempo 100 oder nur einseitig Tempo 70 gilt | | | | |
| | Länge (ca.) | 890 | m | in Fahrtrichtung Nord | | |
| | Länge (ca.) | 1'415 | m | in Fahrtrichtung Süd | | |
| Betroffene Einwohner:innen | ≥ 65 dB(A) T. | ≥ 67 dB(A) T. | ≥ 70 dB(A) T, | ≥ 55 dB(A) N. | ≥ 57 dB(A) N. | ≥ 60 dB(A) N. |
| mit Maßnahme | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Reduzierung Betroffenh. | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | -100% |
| Zeitverlust (T100 > T70), in Fahrtrichtung Süd | MIV (theoret.) | 22 | Sek. | ÖPNV | 9 | Sek. |
| Zeitverlust (T100 > T70), in Fahrtrichtung Nord | MIV (theoret.) | 14 | Sek. | ÖPNV | 6 | Sek. |
| Schallleistungspegel bei | 100 km/h | | | 70 km/h | Differenz | |
| Tag | 87.0 dB(A) | | | 83.5 dB(A) | -3.5 dB(A) | |
| Nacht | 77.0 dB(A) | | | 74.3 dB(A) | -2.7 dB(A) | |

Lärmaktionsplan

Oppenau

Straße / Rechengebiet:

B 28 Süd

Berücksichtigung sonstiger anstehender Lämminderungsmaßnahmen

keine Belagserneuerung vorgesehen

Auswirkungen auf den ÖPNV

Buslinien auf der Strecke: 7137
Haltestellen keine

Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr

kein Fußweg;

keine separate Fahrradinfrastruktur

Anpassungsbedarf bei Lichtsignalanlagen (Grüne Welle, ...)

LSA auf der Strecke:

keine

keine Anpassung der Signalsteuerung erforderlich

Ergebnis der Abwägung

Die Maßnahme ist aus Lärmschutzgründen weder gerechtfertigt noch notwendig. Sie wird daher ggü. dem Maximalkonzept nicht festgesetzt.

Die Maßnahme Tempo 70 beidseitig aus verkehrlichen Gründen entlang der B 28 Süd ist jedoch durchaus sinnvoll und unter Berücksichtigung eines einheitlichen Geschwindigkeitsniveaus und gleichmäßigen Verkehrsflusses angebracht. So wird daher aus verkehrlichen Gründen folgendes angeregt:

| Anregung: | 70 | km/h | ganztags | aus verkehrlichen Gründen |
|-------------------------|-------------|--|----------|---------------------------|
| (Ergebnis der Abwägung) | | in Streckenabschnitten, in denen derzeit beidseitig Tempo 100 oder nur einseitig Tempo 70 gilt | | |
| | Länge (ca.) | a.) 890 m in Fahrtrichtung Nord | | in Fahrtrichtung Nord |
| | Länge (ca.) | 1'415 | m | in Fahrtrichtung Süd |